

服用前请务必阅读本说明书。
请妥善保管，以便在需要时能随时阅读。

大黄甘草汤制剂

大正汉方便秘药

商品名：大正汉方便秘药 **2类药品** <便秘药>

- ◆大正汉方便秘药是一种用于改善便秘、便秘引起的小脓包、皮炎、腹胀的中药处方“大黄甘草汤”便秘药。
- ◆就寝前服用，可在次日早上接近自然地排便。
- ◆片剂带有割线，便于小粒服用。



使用注意事项

务必阅读!



禁止事项

(若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易发生不良反应)

- 1 服用本品期间，请勿服用以下药品。
其他泻药
- 2 哺乳期妇女请勿服用本品，或在服用本品时避免哺乳。



咨询事项



- 1 下述人群请在服用前咨询医生、药剂师或注册销售商
(1)正在接受医生治疗者。
(2)孕妇或可能怀孕的人。
(3)身体虚弱的人(体力衰弱者、身体虚弱者)。
(4)肠胃虚弱，易腹泻者。
(5)曾因药物等发生过过敏症状者。
(6)有下述症状者。
剧烈腹痛、恶心、呕吐
- 2 服用后若出现下述症状，则可能存在不良反应，请立即停止服用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或注册销售商
- 3 服用后可能出现下述症状，若观察到这类症状持续或加剧，请停止服用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或注册销售商
腹泻
- 4 如果服用5~6天左右症状仍未改善，请停止服用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或注册销售商

相关部位	症状
皮肤	皮疹或发红、瘙痒
消化系统	伴有剧烈腹痛的腹泻、恶心、呕吐、腹痛

成分

4片中

大黄甘草汤提取物(2/5量) 400mg

〔大黄 1600mg〕
〔甘草 400mg〕

通过提取出大黄和甘草中活性成分的提取物调节大肠机能，从而获得接近自然的通畅。

[注意事项]

- (1)服用本品后，可能会出现尿液变成橙色或红色的情况，这是本品中的大黄所致，无需担心。
- (2)本品使用生药，因此产品颜色可能会略有差异，但不影响效果。

辅料：偏硅酸铝镁、无水硅酸、马铃薯淀粉、羧甲基纤维素钙、羟丙基纤维素、硬脂酸镁、硬化油





功效

缓解便秘、便秘引起的头重、上火、湿疹、皮炎、小脓包(粉刺)、食欲不振(食欲减退)、腹胀、肠内异常发酵、痔疮等症状

[注意事项] 与体力无关, 均可使用。

用法用量

请在就寝前用水或温水服用以下的量, 不要嚼碎。但是, 请第一次使用最小量, 然后根据排便情况及状态按半片或一片的量逐渐增加(不要超过以下最大量)或减少。


年龄	1次量		服用次数
	2~3日无排便时	4日及以上无排便时	
成人 (15岁及以上)	1片~3片 	2片~4片 	每日1次
儿童 (5~14岁)	半片~1片 	1片~2片 	
未满5岁	请勿服用		

[注意事项]

- (1) 请严格遵守规定的用法用量。
- (2) 儿童使用时, 请在监护人的指导监督下使用。
- (3) 经期妇女请减少服用量。
- (4) 湿手等触摸过的片剂请勿放回瓶中。
(否则会导致变色, 出现变质)

首次服用时

- ① 请在撕开瓶口密封物后丢弃。
- ② 请取出填充物后丢弃。
(此填充物用于预防运输时片剂破损。如取出再放入瓶子, 可能会造成异物混入)



储存及操作注意事项

- (1) 请在避免阳光直射、潮气小的阴凉处密封保存。
- (2) 请存放在儿童接触不到的地方。
- (3) 请勿更换其他容器。(否则会导致误用或变质)
- (4) 请勿服用超过使用期限的产品。此外, 即使在使用期限内, 开封后请在6个月内服用。(为保证质量)



消除便秘的重点

(首先从改变生活习惯开始)

(1) 有规律的排便习惯

在固定时间(早餐后最佳)上厕所, 每日1次。
重要的是不要忍便不排。



(2) 改善饮食习惯

每日三餐有规律的饮食习惯和每日摄入富含膳食纤维的食品(如蔬菜类、豆类、薯类、海藻类等), 大量摄入水分都很重要。



(3) 适度运动

运动不足是便秘的大敌。适度运动锻炼腹肌, 按摩肚子也很重要。



【关于多语言产品信息时的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的, 基于日本的药品、医疗器械等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的药品。
- 多语言产品信息是该产品的日文附件的翻译, 仅供参考。并不保证所述内容和所述产品本身符合日本以外的法律法规。
- 多语言产品信息为供应商(或本公司)的暂时翻译, 今后有可能会被修改或变更, 恕不另行通知。
- 供应商(或本公司)对因多语种产品信息的内容而产生的任何问题概不负责。