

エパデールT
使用上の注意改訂のお知らせ

本製品の使用上の注意を下記のとおり改訂いたします。

つきましては、改訂内容をご確認いただき、本製品の適正使用をお願い申し上げます。

記

<改訂内容>

改訂前	改訂後（___：改訂箇所）
<p>「してはいけないこと」 次の人は服用しないでください (1)～(4) 略 (5) 次の医薬品を服用している人。 ワルファリン等の抗凝血薬、アスピリンを含有する かせ薬・解熱鎮痛薬・抗血小板薬、インドメタシンを含有する鎮痛消炎薬、チクロピジン塩酸塩やシロスタゾール等の抗血小板薬 （出血傾向が強くなる場合があります） (6)～(10) 略</p>	<p>「してはいけないこと」 次の人は服用しないでください (1)～(4) 略 (5) 次の医薬品を服用している人。 <u>ミフェプリストン及びミソプロストールを含有する人工妊娠中絶薬</u>、ワルファリン等の抗凝血薬、アスピリンを含有するかせ薬・解熱鎮痛薬・抗血小板薬、インドメタシンを含有する鎮痛消炎薬、チクロピジン塩酸塩やシロスタゾール等の抗血小板薬 （出血傾向が強くなる場合があります） (6)～(10) 略</p>

以上