

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第三類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	口内炎パッチ大正A
2	成分・分量	1枚(1パッチ)中 シコンエキス 0.10mg(シコンとして 4.55mg) グリチルレチン酸 0.15mg
3	用法・用量	1患部に1回1枚、1日1~4回、患部粘膜に付着させて用いてください。 ※本剤は、5才未満の乳幼児には使用させないでください。
4	効能・効果	口内炎、舌炎
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	次に該当する人はお申し出ください ・医師又は歯科医師の治療を受けている人。 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 ・症状が慢性的な人。 ・患部が広範囲(患部を本剤でおおいきれない)の人。 【小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。】
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談ください。