

PABRON S GOLD W TABLETS

- ◆PABRON S GOLD W TABLETS 是含有 ambroxol hydrochloride、L-carbocisteine 在内 6 种有效成分的感冒药，对于咽喉疼痛、咳嗽、流鼻涕等 11 种感冒症状有效。
- ◆请作为家庭常备药使用。

效能

缓解各种感冒症状（咽喉疼痛、咳嗽、流鼻涕、鼻塞、打喷嚏、咳痰、头痛、发烧、畏寒、关节痛、肌肉痛）

用法及用量

请尽量在饭后 30 分钟以内，按以下用量并配合水或温开水服用。

15 岁以上，1 次 2 片，1 天 3 次

12 岁~14 岁，1 次 1 片，1 天 3 次

未满 12 岁，不宜服用

注意

- 请严格遵守规定的用法用量。
- 儿童服用时，请在监护人的指导监督下服用。
- 请不要将用湿手等触摸过的药片放回药瓶中。（有可能会成为变色等原因，导致质量改变）

成分

2 片中

盐酸氨溴索 15mg

L-羧甲司坦 250mg

磷酸双氢可待因 8mg

乙酰氨基酚 300mg

马来酸氯苯那敏 2.5mg

核黄素（维生素 B₂） 4mg

添加剂

纤维素，二氧化硅，磷酸氢钙，羟基乙酸淀粉钠，羟丙基纤维素，硬化油，硬脂酸镁

注意

服用本药剂，可能会出现尿液变黄的情况，这是因本药剂中的维生素 B₂ 引起的现象，因此不用担心。

使用注意事项

禁止事项

（若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用及事故）

- 下述人群不要服用
因本药剂或本药剂成分出现过过敏症状的人群。
因服用本药剂或其他感冒药、解热镇痛药而引发过哮喘的人群。
未满 12 岁的儿童。
- 服用本药剂的期间，请勿使用下列任何一种医药品
其他感冒药、解热镇痛药、镇静药、镇咳祛痰药、含抗组胺剂的内服药等（鼻炎用内服药、晕车药、抗过敏药等）
- 服用后不要驾驶交通工具或操作机械类
（会出现嗜睡症状）
- 处于哺乳期时不要服用本药剂，或在服用本药剂时不要进行哺乳
- 请不要在服用前后饮酒
- 不要长期连续服用

咨询事项

- 以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者
正在接受医师或牙科医师治疗的人群。
孕妇或有其可能性的人群。
因药物等出现过过敏症状的人群。
拥有以下症状的人群。
高烧，排尿困难
接受以下诊断的人群。

心脏病, 肝脏病, 肾脏病, 胃及十二指肠溃疡, 青光眼, 呼吸功能障碍、阻塞性睡眠呼吸暂停综合征、肥胖症

●服用后若出现下述症状, 则可能存在副作用, 此时应立即中止服用, 并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

皮肤: 起疹、发红, 发痒

消化系统: 恶心呕吐、食欲不振、胃部不适感、胃痛、腹痛、胃部腹部胀满感、烧心、腹泻

精神神经系统: 头晕, 发麻感

泌尿系统: 排尿困难

其他: 体温过低, 浮肿

●偶尔会出现下述重症。此时请立即就医。

休克 (过敏性): 服用后立即出现皮肤发痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙发痒、气闷、心悸、意识不清等症状。

史提芬强生症候群、中毒性表皮坏死松解症、急性泛发性发疹性脓疱病: 高烧、眼睛充血、眼眵、嘴唇糜烂、咽喉疼痛、皮肤大范围起疹、发红、发红皮肤上出现小脓包、全身无力、没有食欲等症状持续或急剧恶化。

药物超敏反应综合征: 出现皮肤大范围发红、全身性起疹、发烧、身体疲倦、淋巴结 (颈部、腋窝、腹股沟等) 肿大等症状。

肝功能障碍: 出现发烧、发痒、起疹、黄疸 (皮肤或眼白发黄)、褐色尿、全身无力、食欲不振等症状。

肾损伤: 出现发烧、尿量减少、全身浮肿、全身无力、关节痛 (各关节疼痛)、腹泻等症状。

间质性肺炎: 上楼或因劳累而出现气短、气闷、空咳嗽、发烧, 并且突然出现或长时间持续。

哮喘: 呼吸时出现哮鸣音、气闷等情况。

再生障碍性贫血: 出现淤青、鼻血、牙龈出血、发烧、皮肤或粘膜发白、疲劳感、心悸、气短、身体不适, 难以站稳、血尿等症状。

粒细胞缺乏症: 出现突发高烧、发冷、咽喉疼痛等症状。

呼吸阻碍: 出现气短、气闷等症状。

●服用后若出现下述症状, 若症状持续或加重时应中止服用, 并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

便秘, 口腔干燥, 嗜睡

●若服用 5~6 次后症状仍无改善则应中止服用, 并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

保管及使用注意事项

- 保管在避免阳光直射潮气小的阴凉场所密闭。
- 请保管在儿童无法触及的地方。
- 请不要移至其他容器中。(会导致误用或变质)
- 请勿服用超过使用期限的产品。此外, 即使在使用期限内, 开封后请在 6 个月以内服用。(为了保证质量)

51

【关于多语言产品信息时的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的, 基于日本的药品、医疗器材等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的药品。
- 多语言产品信息是该产品的日文附件的翻译, 仅供参考。并不保证所述内容和所述产品本身符合日本以外的法律法规。
- 多语言产品信息为供应商 (或本公司) 的暂时翻译, 今后有可能被修改或变更, 恕不另行通知。
- 供应商 (或本公司) 对因多语种产品信息的内容而产生的任何问题概不负责。