

# PABRON KIDS COLD GRANULES

- PABRON KIDS COLD GRANULES 是對於咳嗽、鼻腔、發燒、喉嚨症狀發揮效用的兒童專用感冒藥。
- 設計成兒童喜愛的草莓風味，易於服用的微粒藥劑，不含妨礙睡眠的咖啡因等成分，適合兒童服用。
- 面對突如其來的咳嗽、發燒、流鼻水症狀，希望能及早緩解時，請讓病童儘早服用 PABRON KIDS COLD GRANULES，然後讓其保暖及充分休息。

## 療效

舒緩感冒的各種症狀（咳嗽、流鼻水、發燒、喉嚨疼痛、打噴嚏、痰涎、鼻塞、畏寒（發燒引起的身體寒冷）、頭痛、關節疼痛、肌肉痠痛）

## 用法及用量

請盡量於餐後 30 分鐘內以冷水或微溫水服用以下用量。

7 歲~10 歲，1 次 1 包，1 天 3 次

3 歲~6 歲，1 次 2 / 3 包，1 天 3 次

1 歲~2 歲，1 次 1 / 2 包，1 天 3 次

未滿 1 歲者，請勿服用

## 注意事項

- 請務必遵守規定用法、用量。
- 兒童服用時，請於家長的指導監督下使用。
- 未滿 2 歲的嬰幼兒應以接受醫師診治為優先，僅限於不得已的情況下服用。

## 成分

1 包 (0.96g) 中

替喹溴銨 12.5mg

愈創木酚甘油醚 25mg

縮水蘋果酸氯芬尼拉明 1.2mg

乙醯胺酚 150mg

## 添加劑

二氧化矽，玉米澱粉，白糖，D-甘露醇，阿斯巴甜 (L-苯丙氨酸化合物)，醋磺內酯鉀，三氯蔗糖，羥丙基纖維素，食用紅色七號，硬脂酸鎂，香料，香蘭素，乙基香蘭素

## 使用上的注意事項

**本藥劑屬於兒童專用藥物，記載事項為感冒藥所定一般注意事項。**

## 禁止事項

(若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用、意外)

- 下列的人請勿服用

曾因本藥劑或本藥劑的成分，引發過敏症狀的人。

曾服用本藥劑或其他感冒藥、解熱鎮痛藥，引發氣喘的人。

- 在服用本藥劑期間，不要使用下述任何藥品

其他感冒藥、解熱鎮痛藥、鎮靜藥、鎮咳祛痰藥、含有抗組織胺劑的內服藥等（鼻炎用內服藥、暈車藥、過敏用藥等）

- 服用後，請勿駕駛操作交通工具或機械類

(可能出現嗜睡等)

- 服用前後請勿飲酒

- 請勿長期連續服用

## 諮詢事項

- 下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

正在接受醫師或牙科醫師治療的人。

孕婦或可能懷孕的人。

曾因藥品等，引發過敏症狀的人。

有下列症狀的人。

發高燒，排尿困難

接受過下列診斷的人。

心臟病，肝臟病，腎臟病，胃潰瘍、十二指腸潰瘍，青光眼

- 服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，詢諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者  
 皮膚：發疹、發紅，發癢  
 消化系統：恶心、嘔吐、食欲不振  
 精神神經系統：頭暈  
 泌尿器官：排尿困難  
 其他：過度的體溫低下
- 極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立刻接受醫師的診療。  
 休克（過敏性）：服用後馬上出現皮膚癢、尋麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等。  
 史蒂芬強森症候群、中毒性表皮壞死鬆解症、急性廣泛性發疹性膿皰症：發高燒、眼睛充血、眼屎、嘴唇潰爛、喉嚨痛、皮膚廣範圍發疹・發紅、變紅的皮膚上出現小顆粒（小膿皰）、全身倦怠、沒有食欲等持續，或者突然惡化。  
 藥物過敏症候群：皮膚廣泛性發紅，出現全身發疹、發燒、倦怠感、淋巴結（頸部、腋下、腹股溝等）腫大等。  
 肝功能障礙：出現發燒、發癢、發疹、黃疸（皮膚和眼白變黃）、褐色尿、全身倦怠、食欲不振等。  
 腎功能障礙：出現發燒、發疹、尿量減少、全身浮腫、全身倦怠、關節痛（各關節疼痛）、腹瀉等。  
 間質性肺炎：爬樓梯或稍微勉強身體，就會突然出現氣短・呼吸困難、乾咳、發燒等，或者持續這些症狀。  
 氣喘：呼吸時發出呼呼聲、咻咻聲，出現呼吸困難等。  
 再生不良性貧血：出現瘀青、流鼻血、牙齦出血、發燒、皮膚和黏膜看起來蒼白、疲勞感、心悸、氣短、身體不適，暈眩、血尿等。  
 無顆粒性白血球症：出現突然發高燒、發冷、喉嚨痛等。
- 服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者  
 口乾，嗜睡
- 即使服用 5 ~ 6 次，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

## 保管及使用上的注意事項

- 請置於避免日光直射、濕度較低的陰涼處保管。
- 請置於兒童無法觸及之處保管。
- 請勿換裝於其他容器。（可能造成誤用或產品變質）
- 1 包分次服用時，請將袋口反折保管並於 2 天內服用完畢。
- 請勿服用超過使用期限的產品。

31

### 【提供多語言產品資訊時的免責聲明】

- 本產品是根據日本關於確保藥品和醫療設備的質量、有效性和安全性的法律下，獲准在日本銷售和使用的藥品。
- 多語言產品資訊是該產品的日語附件的翻譯，僅供參考。並不保證所述內容和所述產品本身符合日本以外的法律法規。
- 多語言產品資訊為供應商（或我們）的臨時翻譯，如有改動或更改，恕不另行通知。
- 供應商（或我們）對因多語言產品資訊內容而產生的任何問題概不負責。