

服用前請務必閱讀本說明書。
此外，請妥善保管以備不時之需。

用於反覆發生的疣痔、痔瘡出血、疼痛

PRESER G CAPSULES

銷售名稱：PRESER G CAPSULES 第二類醫藥品 〈痔瘡用內服藥〉

- ◆ **PRESER G CAPSULES**是從身體內部緩解疣痔與痔瘡出血、疼痛、腫脹的口服痔瘡用藥。
- ◆ 來自植物的有效成分黃香草木樨萃取物，可從身體內部改善導致疣痔的痔核瘀血，讓痔核從根部縮小。
- ◆ 1次1粒膠囊，1天服用3次，即可有效緩解反覆發生的疣痔與痔瘡的出血、疼痛、腫脹。



使用上的注意事項



諮詢事項

- 1** 下列人士服用前，請先諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

- (1) 正在接受醫師治療者。
- (2) 孕婦或可能懷孕者。
- (3) 曾因藥物等引發過敏症狀者。

- 2** 服用後，出現下列症狀即可能為副作用，請立即停止服用，並攜帶本說明書諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

相關部位	症狀
皮膚	出疹、發紅、發癢
消化器官	食慾不振、噁心、嘔吐

- 3** 服用後可能出現下列症狀，如該症狀持續或加劇，請停止服用，並攜帶本說明書諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

腹瀉


- 4** 若服用1個月左右症狀卻未見改善，請停止服用，並攜帶本說明書諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

療效

緩和下列情況下的症狀：痔核（疣痔）、痔瘡出血、痔瘡疼痛、痔瘡腫脹

用法及用量

請以冷開水或溫水服用以下的量。

年齡	1次量	服用次數
成人（15歲以上）	1粒膠囊 	1天3次
未滿15歲	不可服用	

[注意]

(1) 請務必遵守規定用法、用量。

〈膠囊取出圖〉

(2) 膠囊取出方法

如圖所示，以指尖用力按壓裝有膠囊之 PTP 泡殼的凸出部位，使鋁箔背膜破裂後取出服用。（不慎誤食包裝將可能造成刺傷食道黏膜等意外事故發生）



成分

1 粒膠囊中

成分	分量	效用
黃香草木樨萃取物	50mg	從身體內部改善導致疣痔的痔核瘀血，以緩解疣痔。

添加物：聚氧乙烯氫化蓖麻油 60、單硬脂酸甘油酯、中鏈三酸甘油酯、琥珀酸明膠、濃縮甘油、黑氧化鐵、大豆卵磷脂

保管及使用上的注意事項

- (1) 請保管於濕度較低的陰涼處，避免日光直射。（若置於高溫潮濕的環境下，膠囊可能會變軟）
- (2) 請保管於兒童無法觸及之處。
- (3) 請僅用於內服。
- (4) 請勿換裝至其他容器。（可能造成誤用或產品變質）
- (5) 請勿將膠囊以切開等方式取出內容物。
- (6) 請勿服用超過使用期限的產品。此外，即使仍於使用期限內，產品開封後，也請儘早服用完畢。（為確保品質）



【提供多語言產品資訊時的免責聲明】

- 本產品是根據日本關於確保藥品和醫療設備的質量、有效性和安全性的法律下，獲准在日本銷售和使用的藥品。
- 多語言產品資訊是該產品的日語附件的翻譯，僅供參考。並不保證所述內容和所述產品本身符合日本以外的法律法規。
- 多語言產品資訊為供應商（或我們）的臨時翻譯，如有改動或更改，恕不另行通知。
- 供應商（或我們）對因多語言產品資訊內容而產生的任何問題概不負責。